

**FICHA TÉCNICA**  
**RING**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
Emulsión, aceite en agua (EW)

REGISTRO NACIONAL 204-F1/NA-CL1  
Titular del Registro: AGROQUIM C. LTDA.

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

**Ingrediente activo**

Bupirimate.....	200 g/L
Penconazole.....	50g/L

Fungicida de doble impacto que combina Bupirimato + Penconazole, dos potentes ingredientes activos que actúan en distintos puntos y mecanismos de acción del hongo, asegurando así el control total de la enfermedad sin riesgos de resistencia.

**CARACTERÍSTICAS**

**RING** Es un fungicida sistémico curativo y protectante, para el control de basidiomicetos, deuteromicetes, ascomicetos entre otros. Altamente eficaz para el control de oidios o cenicillas. Bupirimato es una molécula sistémica muy activa perteneciente al grupo de los Pirimidinolos que actúa impidiendo la síntesis de los ácidos nucleicos del hongo. Mientras que Penconazole es un triazol que actúa sobre la síntesis de ergosterol en la formación de membranas. La combinación de ambos ingredientes hace que el producto tenga una acción Preventiva, Curativa y Erradicante de alto impacto y muy efectiva.

**MODO DE ACCIÓN: RING** Bupirimate: Fungicida sistémico con acción curativa, preventiva. Absorbido por las hojas, con translocación en el xilema y acción translaminar. Penconazole: Fungicida sistémico con acción curativa y protectante. Absorbido por las hojas con translocación acrópeta.

**MECANISMO DE ACCIÓN: RING** Bupirimate: Inhibe la esporulación del hongo. Penconazole: inhibidor de desmetilación de esterol, inhibe la membrana celular de la biosíntesis de ergosterol, deteniendo el desarrollo de hongos.

## CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

I.A	MOA	Sitio de acción	Cód. Sitio de Acción FRAC	Grupo FRAC	Grupo Químico	Por su rango de acción
Bupirimate	Síntesis de ácido nucleicos	Adenosin de aminasa	A2	8	PIRIMIDONIL	Preventivo, curativo, erradicante
Penconazole	Biosíntesis de ergosterol en membranas	C14 Demetilasa	G1	3	TRIAZOL	Preventivo, curativo, erradicante

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE REINGRESO
Ornamentales: rosas y flores de verano	Oídio ó mildiu polvoso: ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> ) Oídio, cenicilla o mildiu polvoso: ( <i>Oidium</i> sp.)	1.0 cc/L	12 Horas

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. RING es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados.

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica II (Franja amarilla). Moderadamente peligroso.

**AVISO AL COMPRADOR:** El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN:** Llamar a la línea gratuita 1800 – veneno (836366) o CITOX (02) 2905162; CIATOX (04) 2451022.

Para mayor información comunicarse con el personal técnico de IMPORTAGRIFLOR. Panamericana Norte Km 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe. Parque Industrial San Mateo local 19B. Telfs: (02)2110121/ 2110122 /2110807

**PRESENTACIÓN:** Frasco x 1 litro.

**IMPORTADOR:** AGROQUIM

**DISTRIBUIDO POR:** IMPORTAGRIFLOR