


## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

### SILVER RAÍZ

#### BIOESTIMULANTE IDEAL PARA LA EMISIÓN DE RAICES EN TODO TIPO DE CULTIVO

SILVER RAÍZ pertenece a la familia de productos SILVER de Grupo VOS, únicos en el mundo con tecnología PCC. La tecnología PCC Plata Coloidal y Cianobacterias ha sido desarrollada por un importante grupo científico con muchos años de experiencia a nivel mundial.

La TECNOLOGÍA PCC cuyo elemento artifice es la plata coloidal tiene 3 mecanismos de acción fundamentales:



SILVER RAIZ es un producto líquido orgánico, basado en un complejo de macro nutrientes alto en fósforo y nitrógeno, auxinas, aminoácidos, ácidos fúlvicos, plata coloidal y Cianobacterias; destinado a estimular la emisión de raíces en todo tipo de cultivo.





Por las características de los agentes complejantes de su formulación, se trata de un producto de fácil asimilación radicular y foliar con una rápida distribución a los órganos de la planta.

DE USO PRINCIPALMENTE EN APLICACIONES AL SUELO VIA DRENCH, FERTIRRIGACIÓN y APLICACIONES FOLIARES

### COMPOSICIÓN

Auxinas	1100 ppm
Aminoácidos	3%
Fósforo	8%
Ácido fúlvico	3%
Plata coloidal	200 ppm
Cianobacterias	3%

Solución líquida. Complejada con ácidos fúlvicos Y TECNOLOGÍA PCC

Ph óptimo de aplicación es de 6.5

### MODO DE EMPLEO

Es totalmente soluble y de fácil empleo.

Para aplicaciones al suelo, Preparar una pre mezcla en un recipiente pequeño de 10 litros aproximadamente con la dosificación requerida, agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la pre mezcla en el tanque de aplicación final con el resto de agua. El producto es fácilmente soluble en agua y de fácil absorción.

En cultivos a campo abierto, No aplicar cuando esté por llover.



Contáctanos: ☎ 02 2138940 - 0991171371 / [info@grupovos.com](mailto:info@grupovos.com)



[www.grupovos.com](http://www.grupovos.com)

Napo E3-82 y Segundo Durán. Ayora - Cayambe



## INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACION	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Cultivos Ornamentales	Drench al suelo 1-2 lt / ha	Posterior a podas o pinches	Cada 15 días, o cuando el técnico lo recomiende
Tomate Riñón (Solanum lycopersicum)	Drench al suelo 1-2 lt / ha	Al momento del trasplante y cuando el cultivo lo requiera	Cuando el técnico lo recomiende
Banano	Drench al suelo 1-2 lt / ha	Al momento del trasplante y cuando el cultivo lo requiera	Cuando el técnico lo recomiende
Arroz	Drench al suelo o foliar 1-2 lt / ha	Al momento del trasplante y cuando el cultivo lo requiera	Cuando el técnico lo recomiende

## PRECAUCIONES

Durante la preparación y utilización del producto “NO COMER, BEBER o FUMAR”. USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc.

ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

“No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos”.

“Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales”.

“No permita animales al área tratada”. “No contamine fuentes de agua”.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente”. No emplear este envase para ningún otro fin. No re envasar o depositar el contenido en otros envases”. “Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales”. “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**Compatibilidad:** El producto es compatible con cualquier otro producto agrícola.



Contáctanos: ☎ 02 2138940 - 0991171371 / [info@grupovos.com](mailto:info@grupovos.com)



[www.grupovos.com](http://www.grupovos.com)

Napo E3-82 y Segundo Durán. Ayora - Cayambe