

## FICHA TÉCNICA

# ATENEO

### ACARICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

REGISTRO NACIONAL 57-IA5/NA-CL1  
Titular del Registro: AGROQUIM C. LTDA.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

#### Ingrediente activo

Hexythiazox..... 100 g/kg

Acaricida translaminar de amplio espectro con acción ovicida, larvicida y ninficida.

### CARACTERÍSTICAS

**ATENEO** es un acaricida de amplio espectro con una excelente y prolongada acción ovicida, larvicida y ninficida.

**MODO DE ACCIÓN:** **ATENEO** posee una excelente acción translaminar. **ATENEO** se aplica directamente sobre el cultivo y al contacto con los huevos, éstos no eclosionarán. Los ácaros adultos sobrevivientes pueden ovipositar sobre las hojas aplicadas, sin embargo, los huevos no eclosionarán.

**MÉTODO DE EMPLEO:** **ATENEO** se debe aplicar cuando aparezcan las primeras formas móviles. Cuando la presencia de ácaros adultos sea numerosa, mezclarlo o alternarlo con un acaricida adulticida. Para preparar la mezcla, en un recipiente adecuado mezclar la dosis de **ATENEO** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa. Agregar esta pasta al agua del tanque y agitar el líquido hasta formar una suspensión homogénea.

### CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

MOA	Sitio de acción	Cód. Sitio de Acción IRAC	Grupo IRAC	Grupo Químico	Por su rango de acción
Inhibidor de crecimiento	Sitio desconocido. Inhibidor de crecimiento	10A	10A	CARBOXAMIDA	Ovicida-acaricida de contacto, translaminar

### RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Rosal	Ácaros- araña (Tetranychus urticae)	0.4 -0.6 cc/L	Aplicarlo con la presencia de las primeras formas móviles. Se recomienda aplicarlo en mezcla con: Astroid

**REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** No hay restricciones una vez secado el área aplicada.

**COMPATIBILIDAD:** **ATENEO** tiene amplia compatibilidad para combatir ácaros en cultivos como hortalizas, algodón y plantas en las cuales los brotes crecen rápidamente, **ATENEO** puede ser mezclado con un acaricida adulticida. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba en áreas pequeñas, no mezclar con productos de reacción alcalina

**TOXICIDAD:** Categoría Toxicológica III (Franja azul) Ligeramente peligroso.

**AVISO AL COMPRADOR:** El fabricante garantiza la composición y calidad del producto. No se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**PRECAUCIONES:** El producto es PELIGROSO en caso de inhalación e ingestión. IRRITANTE para los ojos y la piel. Durante la preparación y utilización del producto **NO COMER, BEBER o FUMAR.**

**Evitar:** La inhalación e ingestión de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel.

**Usar:** Traje protector adecuado, gafas, mascarilla, guantes y botas. Antes de **COMER, BEBER o FUMAR**, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN:** Llamar a la línea gratuita 1800 – veneno (836366) o CITOX (02) 2905162; CIATOX (04) 2451022.

Para mayor información comunicarse con el personal técnico de IMPORTAGRIFLOR. Panamericana Norte Km 4 ½ vía Tabacundo - Cayambe. Parque Industrial San Mateo local 19B. Telfs: (02)2110121/ 2110122 /2110807

**PRESENTACIÓN:** Frasco x 1 litro.

**IMPORTADOR:** AGROQUIM

**DISTRIBUIDO POR:** IMPORTAGRIFLOR